

경기도 고시 제2024-29호

경기도 건설공사 품질검사 등 수수료 고시

「경기도 건설공사 품질관리 등에 관한 조례」제6조 및 제13조 제2항, 제3항의 규정에 의하여 경기도 건설본부에서 실시하는 품질시험 수수료와 품질관리계획 적절성 및 품질시험계획 이행 확인 시 소요되는 현장 출장경비(수수료)를 다음과 같이 고시합니다.

2024. 1. 29.
경기도지사

1. 2024년 건설공사 품질시험 수수료: 붙임1
2. 2024년 건설공사 품질시험 출장경비: 붙임2
3. 2024년 품질관리의 적절성 확인 현장 출장경비(수수료)
 - 가. 품질관리계획 적절성 확인: 1,561,640원 [기술사 2인, 고급기술자 1인, 차량운행]
 - 나. 품질시험계획 이행 확인: 334,760원 [고급기술자 1인, 차량운행]

- 현장 출장경비는 출장인원 증감 또는 차량종류에 따라 변경되지 아니함.

※ 산출기준 등 자세한 사항은 경기도건설본부 도로건설과(031-8008-5840, 5834)로 문의하시기 바랍니다.

붙임1. 2024년 건설공사 품질시험 수수료

종별	시험종목	시험방법	수수료	처리일	비고
성토용 흙	함수비	KS F 2306	20,700	4	시료 60kg이상
	입도	KS F 2302	254,700	6	
	씻기시험	KS F 2309	51,400	4	
	밀도	KS F 2308	67,900	4	
	액성한계	KS F 2303	71,600	4	
	소성한계	KS F 2303	48,100	4	
	노상토지지력비(CBR)	KS F 2320	399,900	9	
지반조사 (연약지반등)	실내다짐	KS F 2312	222,500	4	시료 60kg이상
	함수비	KS F 2306	20,700	4	
	입도	KS F 2302	246,200	6	
	밀도	KS F 2308	56,700	4	
	액성한계	KS F 2303	71,600	4	
퇴메우기 및 구조물 뒷채움	소성한계	KS F 2303	48,100	4	시료 60kg이상
	씻기시험	KS F 2309	49,600	4	
	실내다짐	KS F 2312	210,000	4	
	현장밀도	KS F 2311	102,400	6	
노체	도로평판재하	KS F 2310	212,700	4	다짐1회추가 15톤이상 덤프
	입도	KS F 2302	254,700	6	
	함수비	KS F 2306	20,700	4	
	실내다짐	KS F 2312	200,000	4	시료 60kg이상
노체	함수비	KS F 2306	20,700	4	
	현장밀도	KS F 2311	90,500	6	다짐1회추가
	도로평판재하	KS F 2310	212,700	4	15톤이상 덤프

종별	시 험 종 목	시험방법	수수료	처리일	비 고
노상	실내다짐	KS F 2312	199,300	4	시료 60kg이상
	함수비	KS F 2306	20,700	4	
	현장밀도	KS F 2311	90,000	6	다짐1회추가
	도로평판재하	KS F 2310	212,700	4	15톤이상 덤프
동상방지층 및 보조기층	0.08mm체통과량	KS F 2511	27,800	4	시료 80kg이상
	밀도, 흡수율	KS F 2503 KS F 2504	44,100	4	
	마모감량	KS F 2508	50,100	4	
	노상토지지력비(CBR)	KS F 2320	361,500	9	
	실내다짐	KS F 2312	194,500	4	
	입도	KS F 2502	205,800	4	
	함수비	KS F 2306	20,500	4	다짐1회추가 15톤이상 덤프
	현장밀도	KS F 2311	90,000	6	
	도로평판재하	KS F 2310	212,700	4	
입도 조정 기층	모래당량	KS F 2340	83,400	4	시료 80kg이상
	밀도, 흡수율	KS F 2503 KS F 2504	44,400	4	
	안정성	KS F 2507	112,900	12	
	마모감량	KS F 2508	47,500	4	
	노상토지지력비(CBR)	KS F 2320	361,500	9	
	실내다짐	KS F 2312	194,500	4	
	모래당량	KS F 2340	85,300	4	
	입도	KS F 2502	207,900	4	
	0.08mm체통과량	KS F 2511	22,000	4	
	함수비	KS F 2306	20,500	4	
	현장밀도	KS F 2311	90,000	6	
도로평판재하	KS F 2310	212,700	4	15톤이상 덤프	
콘크리트용 골재	밀도, 흡수율	KS F 2503 KS F 2504	46,700	4	시료 80kg이상
	체가름(입도, 조립률)	KS F 2502	49,000	4	
	0.08mm체통과량	KS F 2511	27,200	4	
	유기불순물(잔골재)	KS F 2510	25,800	4	
	점토덩어리 함유량	KS F 2512	36,000	4	
	마모감량(굵은골재)	KS F 2508	46,900	4	
	안정성	KS F 2507	119,300	12	
염화물 함유량(잔골재)	KS F 2515	33,900	4		
콘크리트용 부순골재	밀도, 흡수율	KS F 2503 KS F 2504	46,200	4	시료 80kg이상
	체가름(입도, 조립률)	KS F 2502	49,000	4	
	0.08mm체통과량	KS F 2511	27,200	4	
	입자모양판정실적률	KS F 2527	25,700	4	
	마모감량(굵은골재)	KS F 2508	46,900	4	
	안정성	KS F 2507	113,200	12	
콘크리트용 순환골재	밀도, 흡수율	KS F 2503 KS F 2504	46,200	4	시료 80kg이상
	체가름(입도, 조립률)	KS F 2502	48,300	4	
	0.08mm체통과량	KS F 2511	27,200	4	
	입자모양판정실적률	KS F 2527	25,700	4	
	마모감량	KS F 2508	46,900	4	
	점토덩어리 함유량	KS F 2512	36,000	4	
	유기이물질함유량	KS F 2576	122,000	4	
	무기이물질함유량	KS F 2576	33,600	4	
안정성	KS F 2507	121,400	12		

종별	시 험 종 목	시험방법	수수료	처리일	비 고
굳지 아니한 콘크리트 (레미콘포함)	콘크리트배합설계	KS F 4009	1,765,700	50	
	슬럼프	KS F 2402	9,800	4	
	공기량	KS F 2421	22,300	4	
	염화물 함유량	KS F 2515	26,300	4	
	공시체제작	KS F 2403	52,400	5	
굳은 콘크리트 (레미콘포함)	압축강도	KS F 2405	18,200	5	1조(3개)
	휨강도	KS F 2408	24,400	5	1조(3개)
	코아채취	도로표준시방서	131,500	5	
철근 콘크리트용 봉강	인장강도	KS D 3504	33,600	4	(3개) 50cm
	항복강도	KS D 3504	29,100	4	
	연신율	KS D 3504	29,100	4	
	굽힘성	KS D 3504	15,900	4	
	겉모양,치수,단위무게	KS D 3504	6,300	4	
	화학적분(P,S)	KS D 3504	34,400	4	
철근이음	인장시험	KS B 0802	48,900	4	(3개) 50cm
아스팔트 혼합물용 골재	체가름(굵은골재)	KS F 2502	43,000	4	시료 80kg이상
	절건밀도(굵은골재)	KS F 2503	45,500	4	
	흡수율(굵은골재)	KS F 2503	19,400	4	
	안정성(굵은골재)	KS F 2507	110,900	12	
	마모감량(굵은골재)	KS F 2575	47,100	4	시료 80kg이상
	체가름(잔골재)	KS F 2502	48,700	4	
	절건밀도(잔골재)	KS F 2504	44,600	4	
	흡수율(잔골재)	KS F 2504	18,100	4	
아스팔트 콘크리트	안정성(잔골재)	KS F 2507	110,800	12	1조(3개)
	모래당량(잔골재)	KS F 2340	86,100	4	
	안정도	KS F 2337	92,800	4	
	흐름값	KS F 2337	92,800	4	
	공극률	KS F 2364	100,300	4	
플랜트 혼합물	포화도	SPS-KA10002-F2349-5687	99,700	4	1조(3개)
	간접인장강도	KS F 2398	49,700	5	1조(3개)
	역청함유량	KS F 2354	136,100	4	5kg
혼합물의 포설	추출체가름	KS F 2502	139,600	4	1조(3개)
	마찰안정도	KS F 2337	95,300	4	
	밀도	KS F 2353	116,800	4	
두께	KS F 2446	4			
보차도용 콘크리트 인터로킹블록	KS F 2367		4		
	겉모양 및 치수(보통)	KS F 4419	12,300	4	1조(10개)
	휨강도(보통)	KS F 4419	38,400	5	
	흡수율(보통)	KS F 4419	38,400	7	
	표면층 두께(보통)	KS F 4419	9,600	5	1조(8개)
	겉모양 및 치수(투수)	KS F 4419	12,300	4	
	휨강도(투수)	KS F 4419	38,400	5	
표면층 두께(투수)	KS F 4419	9,600	5		
보차도 포장용판석	투수계수(투수)	KS F 4419	89,600	7	
	겉모양 및 치수(판석)	KS F 2530-1	12,300	4	1조(3개)
	휨강도(판석)	KS F 2530-1	37,400	5	
흡수율(판석)	KS F 2530-1	36,100	7		
콘크리트 경계블록	겉모양 및 치수(경계석)	KS F 4006	12,300	4	1조2개
	휨강도(경계석)	KS F 4006	37,600	5	
	흡수율(경계석)	KS F 4006	36,000	7	
	표면층 두께	KS F 4006	13,800	5	

종별	시 험 종 목	시험방법	수수료	처리일	비 고
석재	비중 및 흡수율	KS F 2518	54,400	7	1조(5개)
	압축강도	KS F 2519	31,300	5	
호안블록	압축강도	SPS-KCIC0001 -0703	31,200	5	1조(3개) (흡수율 판석)
콘크리트 벽돌	겉모양 및 치수	KS F 4004	23,100	4	1조(10개)
	압축강도	KS F 4004	33,100	5	
	흡수율	KS F 4004	61,300	7	
점토 벽돌	겉모양 및 치수	KS L 4201	23,000	4	1조(5개)
	압축강도	KS L 4201	45,500	5	
	흡수율	KS L 4201	55,200	7	
속빈 콘크리트 블록	겉모양 및 치수	KS F 4002	12,300	4	1조(10개)
	압축강도	KS F 4002	28,400	5	
	흡수율	KS F 4002	53,900	7	
교통안전 시설물	노면표시	반사성능 측정기	170,100	4	10 km 20개소
	도로 표지판	반사성능 측정기	122,800	4	표지판1개당
	도로 표지병	반사성능 측정기	81,900	4	5개기준
	반사지	반사성능 측정기	82,200	4	1건
	가드레일 수평지지력	수평지지력 시험기	294,700	4	가드레일 1개당

붙임2. 품질시험 현장출장경비

시·군	출장경비	시·군	출장경비	시·군	출장경비	시·군	출장경비
수원시	36,400	안양시	127,800	군포시	135,700	의왕시	122,100
고양시	160,900	평택시	142,000	이천시	153,400	여주시	170,400
용인시	130,000	의정부시	167,100	오산시	126,100	양평군	197,000
성남시	138,800	파주시	174,900	하남시	161,300	동두천시	182,100
부천시	147,100	시흥시	153,300	양주시	167,300	과천시	131,500
안산시	131,400	김포시	160,500	구리시	157,200	가평군	203,500
화성시	126,300	광명시	138,000	안성시	146,500	연천군	202,600
남양주시	155,200	광주시	147,800	포천시	186,400		

※ 현장출장 시험시 출장경비는 공사건별로 1회적용, 1일 이내 시험불가한 경우 추가 출장경비 발생.

※ 품질시험 수수료는 「부가가치세법」 제26조(재화 또는 용역의 공급에 대한 면세)에 따라 면세이며, 「법인세법」 시행령 제159조(신용카드가맹점의 가입 등)에 의거 현금영수증 및 세금계산서를 발급하지 아니함.